

ROTEX

a member of **DAIKIN** group



Utiliser efficacement l'eau de pluie.

Pour faire des économies. Avec **le réservoir
d'eau de pluie** Variocistern.

Préservez les ressources naturelles et réduisez vos dépenses : utilisation de l'eau de pluie avec la gamme Variocistern.

L'eau, une ressource précieuse.

Jusqu'à 50 % de l'eau potable utilisée dans un foyer peut facilement être remplacée par de l'eau de pluie. Pour l'arrosage du jardin, la chasse d'eau, pour le nettoyage et pour la machine à laver. Chaque individu a ainsi la possibilité d'apporter une contribution importante à l'environnement, de réduire sa consommation par habitant de façon considérable et d'agir sur la préservation de notre environnement.

L'eau de pluie une ressource gratuite.

L'utilisation de l'eau de pluie dans les ménages a des avantages financiers, car l'eau de pluie est gratuite et en quantité presque illimitée. Cela permet de réduire vos dépenses et vous donne au final un investissement qui rapporte.

Adaptée à chaque besoin.


Le système de réservoir d'eau de pluie Variocistern propose deux types de réservoirs différents et des accessoires nécessaires. Le réservoir de base Variocistern A est équipé d'une entrée et d'un trop-plein. L'extension de réservoir Variocistern B se connecte au réservoir A en nombre suffisant pour atteindre la capacité totale souhaitée. Les besoins en eau de pluie sont, d'après les études, de 40 à 50 litres par personne et par jour, pour un foyer de 4 personnes, soit environ 180 litres quotidiens.

Les avantages en un coup d'œil.

- Possibilité d'économiser jusqu'à 50 % des besoins en eau
- Installation et montage simples
- Hygiénique car opaque (pas de décomposition possible), pas de corrosion et facile à nettoyer
- Réservoirs modulables et extensibles pour : installation en ligne, en bloc et en angle
- Pas de travaux dans le jardin, contrairement aux réservoirs enterrés
- Passe par toutes les portes standard (Dimensions extérieures 78 x 78 cm)

Eau "propre" et nettoyage plus facile.

Les réservoirs sont en matière synthétique opaque. La croissance de la biomasse, stimulée par la lumière, et la décomposition et les odeurs associées sont ainsi exclues. Si au fil des années, malgré le préfiltrage, des dépôts se formaient au fond du conteneur, le nettoyage de ce dernier serait très simple. Les ouvertures de nettoyage et d'évacuation sur le dessus du réservoir permettent un nettoyage facile par pulvérisation.



Dimensionnement du système en fonction de la surface du toit et des besoins quotidiens

Pratique et compacte.



Variocistern	A 750	B 750	A 1000	B 1000
Référence produit	190750	190751	191000	191001
Version	Élément de base	Extension	Élément de base	Extension
Volume	750 litres	750 litres	1.000 litres	1.000 litres
Dimensions (l x p x h)	780 x 780 x 1500 mm	780 x 780 x 1500 mm	780 x 780 x 1900 mm	780 x 780 x 1900 mm

Vous trouverez les accessoires dans le catalogue Chauffage Daikin.
Demandez-le à votre chauffagiste.

Installation d'un ensemble Variocistern.

Un ensemble Variocistern se compose toujours d'un réservoir de type Variocistern A et d'un ou plusieurs autres réservoirs de type Variocistern B. Le nombre total de réservoirs par ensemble est illimité. Grâce aux deux tailles de réservoir disponibles, il est possible, d'atteindre des volumes importants. La pièce doit contenir un drain de plancher. Le système d'évacuation doit respecter la norme DIN 1986.

Combinable à tous les systèmes.

Le réservoir d'eau de pluie Variocistern peut être combiné à tous les systèmes d'eau domestique standard. Il est donc parfaitement adapté pour la construction, ainsi que pour la rénovation des bâtiments existants. En cas d'exigences supplémentaires, le système modulable garantit une adaptation rapide et simple grâce à l'extension Variocistern B. Pour garantir l'approvisionnement en eau pendant de longues périodes de sécheresse, un kit d'extension est fourni pour l'alimentation en eau.



Montage simple, dimensions compactes.


Le montage des cuves de Variocistern se fait rapidement par votre installateur :

- Accessoires standardisés
- Réservoir compact et léger

Les produits ROTEX sont distribués par
Daikin Airconditioning France dont le siège social est situé :

Daikin Airconditioning France

ZA du Petit Nanterre
31 rue des Hautes Pâtures
92 737 NANTERRE Cedex
Tél : 01 46 69 95 69
Fax : 01 47 21 41 60
www.daikin.fr



Utiliser l'eau de pluie.

La gamme Variocistern permet une utilisation flexible des eaux de pluie dans toute la maison :

- Chasses d'eau
- Arrosage du jardin
- Machine à laver
- Lavabos